



# लोकजागर

नको असलेले गरोदरपण टाळण्यासाठी  
संततीनियमनाची साधने

अंक - ३ | जानेवारी २०१४


## संपादकीय...

### बाळाच्या जन्माआषी कुजाण पालक जन्मावा

आपल्या क्षारीकाची कचना कक्षी आहे याबद्दलची किमान माहिती प्रत्येक व्यक्तीला असणे आवश्यक आहे. विशेषतः प्रत्येक बाईला तक ही माहिती हवीच. काकण या पुकषप्रधान समाजव्यवस्थेत उकीकडे बाईचे क्षंपूर्ण जीवन हे तिच्या क्षारीकाभोवतीच फिकत असते, आणि दुक्कीकडे क्षारीक झानाबद्दल ती अनश्विना काहते. एवढेच नव्हे तक, त्याबद्दल तिच्या मनात काढी कुरूहून, उत्कृष्टता नसणे हा तिचा आदर्श गुण मानला जातो.

या प्रक्रियेतीत हळूहळू बदल घडत आहे. पण आजही नव्हे होणे, मुलं होणे, इतकेच नाही तक वेळेवर औषधोपचार मिळणे याबाबतचे निर्णय क्वांटी क्वांट: घेऊ क्षाकत नाही. त्याकाठी ती नवका आणि क्लासकचे लोक यांच्यावर अवलंबून असते आणि त्यांनासुद्धा याबाबत फाककी क्षाक्त्रीय माहिती नसल्याने त्यांच्या निर्णयाचे दुष्प्रिणाम मात्र तिळा शोगावे नागतात. हे चित्र बदलावे म्हणून क्रियांच्या आक्रोश्याक्षी क्षंबंदित विविध विषयांवर लोकजागरकमधून माहिती देण्याचा आभाचा प्रयत्न आहे.

लोकजागरकच्या या अंकात मुलं योग्य वेळी होणे आणि त्याबाबतचे निर्णय क्वांटने, निर्दान नवका-बायको यांनी जोडीने घेण्याचे महत्व तकेच याकाठी उपयोगी आणि उपलब्ध असलेली विविध क्षाईने यांची माहिती आम्ही देत आहोत. ही माहिती क्षर्वांनी, विशेषतः विवाहित जोडप्यांनी वाचून, समजून द्यावी आणि एकमेकांच्या क्षंभतीने मुलं होण्याबाबतचे, मुलांना कसे वाढवावे याचे निर्णय द्यावेत. हेच तक या अंकाचे उद्दिष्ट आहे.



- **दिवस कसे राहतात....३**
- **निरोध....४**
- **तांबी....५**
- **गर्भनिरोधक गोळ्या....६**
- **पुरुष नसबंदी....७**
- **स्त्री - नसबंदी....८**

## संगीची गोष्ट

दहावीचे शिक्षण पूर्ण झाल्या झाल्या संगीचं लग्र होऊन ती सासरी आली होती. सासरी नवीन लोकांबरोबर, नवीन ठिकाणी जुळवून घेण्यासाठी तिचा प्रयत्न चालूच होता. ती सासरी आल्यानंतर शेजारच्याच घरी कमलीपण लग्र होऊन आली होती. संगीची काहीच दिवसात तिच्याशी मैत्रीपण झाली होती कारण दोघीची स्थिती सारखीच होती, त्या दोघीही आपलं माहेर सोडून सासरी नव्या ठिकाणी आल्या होत्या. दररोज घरची कामं करून शेतात कामाला जात होत्या.

संगीच घर हे अंगणवाडी शेजारीच होतं. कधीकधी ती आपल्या मोठ्या जावेच्या मुलीला घेऊन अंगणवाडीत जायची. असेच दिवस चालू होते आणि बघता बघता सहा महिने उलटले. संगी आता सासरी रमली होती. त्याच दिवसांमध्ये कमली गरोदर असल्याचं कळालं म्हणून तिच्या घरचे सर्वजण आनंदी झाले होते. अंगणवाडी शेजारीच असल्याने 'अंगणवाडीत गरोदर बायांच्या नावाची नोंद केली जाते' हे कमलीला माहीत होतं. अंगणवाडीत अनेक गरोदर बाया येत असतात हे कमलीने व संगीने पाहिलेच होते.

कमलीच्या गरोदरपणाची बातमी कळाल्याने आता संगीच्या घरीही याबद्दल बोलणं सुरु झालं होतं. सासूने तर 'तू कधी देणार ही बातमी' असं संगीला विचारलं देखील. कमलीच्या बातमीने सर्वचजण आनंदी झाले होते, संगीलापण आनंद झाला पण तिची बाळ होऊन देण्यासाठीची अजून मनाची तयारी झाली नव्हती. लग्नानंतर तिला लगेचच मूळं नको होतं, कारण ती या घरात रुळली असली तरी लगेचच मुलाची जबाबदारी आपण घेऊ शकतो यावर तिला अजून विश्वास नव्हता. दहावीपर्यंत शिक्षण झाल्याने काही काम शोधता येईल का याचाही तिचा विचार चालूच होता. आता याबाबत काय करावं, आपण नवन्याशी

बोलावं का? हे तिला सुचेना. या गोंधळात असतानाच अजून एक वर्ष तरी मूळ होऊ न देण्यासाठी काय करता येईल यासाठी अंगणवाडीच्या ताईबरोबर बोलावं असं तिने ठरवलं. अंगणवाडीत अनेक गरोदर बायका येत असतात तर त्यांना नक्कीच याबद्दल काहीतरी माहिती असेल या विचाराने ती दुपारच्या वेळी अंगणवाडीत गेली.

संगीने अंगणवाडी ताईला तिच्या मनात चाललेल्या गोंधळाबद्दल सांगितले. अंगणवाडीताईने तिला दिलासा दिला व सांगितले की "नको असलेले गरोदरपण टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती आणि साधनं आहेत. आपल्या गावातल्या आशांना तर याविषयी प्रशिक्षण देखील मिळाले आहे. तिच्याकडे काही पुस्तकं पण आहेत. तर मी तिला उद्या बोलवून घेते. तू उद्याच ये आणि अजून तुझ्या शेजारच्या बायांनापण घेऊन ये म्हणजे आपण सगळेच ही माहिती व्यवस्थित समजून घेऊ".

झालं, मग ठरल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी दुपारी एक वाजता संगी शेजारची रखमा, सकू, शेवंती यांना घेऊन अंगणवाडीत पोहोचली. अंगणवाडीताईबरोबर या पाडऱ्याची आशापण तिथे आलेलीच होती. सगळ्याजणी अंगणवाडीत बसल्या आणि बोलायला सुरुवात झाली.



राहिल्यास बाळंतपणामध्ये बाईचा किंवा बाळाचा मृत्यु होऊ शकतो. तसेच ३५ वर्षपिक्षा जास्त वयाच्या बाईला बाळंतपणा दरम्यान धोका होऊ शकतो.

हे धोके होऊ नये म्हणून बाईने योग्य वयात मूळ जन्माला घालायला पाहिजे. तसेच दोन मुलांमध्ये दोन ते तीन वर्षांचे अंतर असायला पाहिजे. यासाठी संतती नियमनाची काय काय साधनं वापरता येतात याची माहिती समजून घेणार आहोत. पण त्याअगोदर आपण बाळ कसं होतं ते पाहूया.



देवाची कृपा अक्षेल  
तकच मूळ होणाक, मूळ  
कसं होतं ही काय  
चर्चा?


अके देवाच्या कृपेवर कूल  
होणाक अक्षेल तक मग नवका  
कक्षाला हवा? मूळ  
होण्याक्षाठी बाई व पुकष  
दोघांचीही गरज असते..  
मग बघ आक्षा काय कांगते.



## दिवस कसे राहतात

**आशा:** बाईच्या शरिरात स्त्रीबीज आणि पुरुषाच्या शरिरात पुरुषबीज तयार होत असतात. बाई आणि पुरुषाचा शरीर संबंध होताना पुरुषाच्या वीर्यातून लाखो पुरुषबीजे बाईच्या योनीमार्गात सोडली जातात. योनीमार्गातून ती गर्भाशयात जातात. त्यावेळी पुरुषाच्या वीर्यातून बाईच्या योनीमार्गात सोडलेल्या लाखो बीजांपैकी काहीच बीज गर्भाशयापर्यंत पोहोचतात. गर्भाशयात पोहोचलेल्या काही बीजांपैकी एका

पुरुषबीजाचे बाईच्या बीजासोबत मीलन होते त्यानंतर गर्भ राहतो. बाईचे व पुरुषाचे बीज साधारणपणे बीजनलिकेमध्ये भेटतात. नंतर सहा दिवसांनी ते गर्भाशयात रुजते व यानंतर गर्भाच्या वाढीला सुरुवात होते. आपण त्याला बाईला दिवस गेले असे म्हणतो. गर्भाशयामध्ये नऊ महिने गर्भाची वाढ होते. नऊ महिने पूर्ण झाल्यावर बाळ जन्माला येते.



१. स्त्रीबीजाचे पुरुषबीजाबरोबर मिळन

फलित झालेल्या स्त्री बीजाचे पेशींमध्ये विभाजन होते



२. गर्भाशयात गर्भ रुजणे



३. गर्भाशयात नऊ महिने गर्भाची वाढ



४. बाळ बाहेर येणे म्हणजेच बाळंतपण

बाईचे बीज हे महिन्यातून एकदा साधारणपणे पाळीच्या चौदाव्या दिवशी परिपक्व होते म्हणजे पिकून बीजनलिकेत येते. हे पिकलेले बाईचे बीज चोवीस तास जिवंत राहते.

तर पुरुषाचे बीज दररोज लाखोंच्या संख्येने तयार होतात. आणि योनीमार्गात सोडल्यावर साधारणपणे तीन दिवस जिवंत राहतात.

ही सगळी माहिती संगी व इतर सर्वांसाठीच नवीन होती. आपलं शरीर, गर्भाशय हे आतून समजून घेणं हा अनुभव

त्यांच्यासाठी नवीन आणि वेगळाच होता. सगळ्यांना या नविन माहितीची मजा वाटत होती. त्यांच्या डोळ्यांत नव्याने कळालेल्या या माहितीची चमक होती.

**आशा:** आता आपण बघितलं की स्त्री बीज व पुरुष बीज यांच मिलन झाल्याने गर्भ राहतो व मूल जन्माला येते. आपल्याला पाहिजे तेव्हा मूल होऊ देण्यासाठी किंवा दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवायचं असेल तर हे मिलन होऊ द्यायचं नाही, त्यासाठी वेगवेगळी साधनं आहेत.

## निरोध

### निरोध म्हणजे काय ?

निरोध म्हणजे पातळ रबराची लांबट पिशवी (याला फुगा पण म्हणतात). निरोध हे पुरुषांनी वापरायचं साधन आहे. निरोधलाच कंडोम असेही म्हणतात.

### निरोध मुळे काय होतं ?

शरीरसंबंधाच्या वेळी पुरुषाने आपल्या लिंगावर निरोध घालायचं असतं. हे पुरुषाने लिंगावर घातल्यामुळे लाखो पुरुषबीज असणारे वीर्य ह्वा रबरी पातळ पिशवीतच पडते त्यामुळे वीर्याचा योनीमार्गाशी व योनीतील स्त्रावाचा पुरुषाच्या लिंगाशी संबंध येत नाही म्हणून गर्भधारणा होत नाही. निरोधामुळे शरीरसंबंधातून मिळणाऱ्या आनंदात काहीच फरक पडत नाही.

### निरोध वापरल्यामुळे काय फायदे होतात ?

- \* नको असलेले गरोदरपण टाळता येऊ शकते.
- \* लैंगिक संबंधामुळे होणारे लिंगसांसर्गिक आजार व गुप्तरोगाची लागण टाळता येऊ शकते.



- \* एच.आय.व्ही.ची लागण होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.

### निरोध वापरताना काय काळजी घ्यायची ?

- \* निरोध नीट वापरला नाही तर संबंधाच्या वेळी फाटू शकतो. अशावेळी गर्भ राहण्याची शक्यता असते.
- \* एक निरोध फक्त एकदाच वापरावा.


पाळणा लांबवण्याच्या साधनांपैकी निरोध हे सर्वात चांगले साधन आहे तसेच ते वापरायला सोपे आहे. इतर साधनांपैकी निरोधचे दुष्परिणाम सर्वात कमी आहे.

### निरोध कोरे मिळतात ?

- \* कोणत्याही सरकारी दवाखान्यात मोफत.
- \* अंगणवाडीताई किंवा गावातल्या आशाकडे मोफत.
- \* कोणत्याही मेडिकलमध्ये पैसे देऊन.

निरोध हा तक क्षारीक क्षंबंधाच्या क्षुक्खात येणाऱ्या अडथळाच.

अके हा तक आहे चुकीचा विचार. निरोधाचा वापर हाच आहे क्षुक्खित व चांगला विचार.



# तांबी

## तांबी म्हणजे काय ?

तांबीचा आकार T या इंग्रजी अक्षरासारखा असतो. या प्लास्टिकच्या T च्या उभ्या भागाला तांब्याची बारीक तार गुंडाळलेली असते. तांबी ही बाईच्या गर्भाशयात बसवली जाते.

## तांबी मुळे काय होते ?

तांबी बसवल्यानंतर गर्भाशयात मोठ्या प्रमाणात पांढऱ्या पेशी तयार होतात. या पेशी पुरुषाकडून आलेल्या शुक्रबीजांना नष्ट करतात. तसेच तांबीमुळे फलित झालेले बीज (मिळन झालेले स्त्री व पुरुषाचे बीज) गर्भाशयात रुजत नाही.

## तांबी बसवताना काय काळजी घ्यावी ?

बाळंतपणानंतर ६ आठवड्यानंतर किंवा पाळीनंतर ७ दिवसांपर्यंत तांबी बसवून घ्यावी. पहिल्या मुलानंतर दोन ते तीन वर्ष मुल नको असेल तर तांबी बसवावी. तांबी बसवल्यावर आठ ते दहा दिवस शरीर संबंध टाळावेत.

ओटीपोटात दुखत असेल व अंगावर पांढरे किंवा लाल जात असेल तर तांबी बसवून नये. हा त्रास पूर्ण बरा झाल्यावर तांबी बसवावी.

पहिल्या ३ महिन्यात तांबी निसटून जाण्याचीही शक्यता असते. तांबी निसटली तर बाई गरोदर राहू शकते. त्यामुळे पहिल्या ३ महिन्यात तांबी पुन्हा पुन्हा तपासून पाहिली पाहिजे. तांबीला असलेला दोरा चाचपून पाहिला तर तांबी जागेवर आहे का नाही हे कळत.

तांबी बसविताना ती पूर्णपणे निर्जतुक पद्धतीने बसविली नसेल तर गर्भाशयाला किंवा बीजवाहिनीला सूज येऊन कायमचे वंध्यत्व(वंध्यत्व म्हणजे मूल न होणे) येऊ शकते. म्हणून तांबी बसवताना स्वच्छता असणे आवश्यक आहे.

## तांबी कधी बसवून नये ?

- \* एकदाही गरोदर राहिली नसेल तर
- \* गरोदर असेल तर

**शेवंताबाई:** माझ्या जावेला तीन पोरं झाल्यावर तांबी बसवली होती पण या तांबीमुळे माझ्या जावेने लई दिवस आजारपणात काढले.



- \* गुमरोग झालेला असेल तर.
- \* बाळंतपणाच्यावेळी किंवा गर्भपाताच्यावेळी जंतुदोष झालेला असेल तर.
- \* मासिक पाळीच्या वेळी खूप दुखत असेल व जास्त रक्तस्राव होत असेल तर.

## तांबी बसवल्यावर काय त्रास होवू शकतो ?

काही बायांना तांबी बसवल्यानंतर त्रास होऊ शकतो. सुरुवातीला पाळीच्या वेळी ओटीपोट, कंबर दुखणे तसेच मासिक पाळीच्या वेळी अंगावरून जास्त जाणे हा त्रास होऊ शकतो. बरेचदा हा त्रास २ ते ३ महिन्यात कमी होतो. पण त्रास कमी झाला नाही तर डॉक्टरांकडे जाऊन तांबी काढून टाकावी. याशिवाय तांबी बसवल्यावर पुढीलपैकी कोणताही त्रास झाला तर लोच डॉक्टरांकडे जावे.

- \* मासिक पाळी लांबली
- \* ओटीपोटात दुखू लागले किंवा शरीर संबंध करताना दुखले
- \* जर योनीतून घाणेरडा वास येणारा स्राव येऊ लागला
- \* बरं वाटत नाही किंवा थंडी वाजून ताप येतो
- \* तांबीचा धागा हाताला लागत नाही किंवा फारच लांब लागतोय
- \* शरीरसंबंधाच्या वेळी जोडीदाराला तांबीचे घट्ट टोक टोचत असेल तर.

## तांबी बसवण्याची सोय कोठे असते ?

- \* प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये येथे मोफत.
- \* खाजगी रुग्णालयात तांबी बसवण्यासाठी पैसे घेतात.

**आशा:** तुझ्या जावेने दुखणे लई दिवस अंगावर काढलं असेल बघ. तांबी बसवल्यावर काहीं बायांना त्रास होतो. म्हणूनच तांबी बसवल्यावर थोडा जरी त्रास झाला तर लगेच डॉक्टरकड गेलं पाहिजे.

# गर्भनिरोधक गोळ्या

## गर्भनिरोधक गोळ्या म्हणजे काय ?

मासिक पाळी सुरु होण्याबरोबरच स्त्रियांच्या शरिरात काही रस तयार होतात त्यांना स्त्री-संप्रेरके म्हणतात. ही स्त्री-संप्रेरके हे स्त्रीबीज परिपक्व होणे, गर्भाशयात अस्तर तयार होणे यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी गरजेचे असते. पाळणा लांबवण्यासाठीच्या गोळ्यांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात स्त्री-संप्रेरके असलेली औषधे असतात. या औषधांमुळे स्त्रीबीज परिपक्व होत नाही.

## गर्भनिरोधक गोळ्या घेतल्याने काय होते ?

या गोळ्यांमुळे स्त्रीबीज परिपक्व होत नाही त्यामुळे गर्भ राहत नाही.

## गर्भनिरोधक गोळ्या कधी घ्याव्यात ?

मासिक पाळीच्या ५ व्या दिवसापासून गोळी सुरु करावी. दररोज १ या हिंशोबाबने २८ दिवस या गोळ्या घ्याव्यात. २८ दिवसानंतर पाळी येते. कधी तरी मधोच पाळी येईल पण त्यावेळीही गोळी सुरु ठेवावी. जितके दिवस आपल्याला मूल नको आहे तितके दिवस न चुकता या गोळ्या घ्याव्यात. २८ दिवसांचे पाकीट, एक पाकीट संपले की दुसरे सुरु करावे. गोळी घेत असताना दररोज न चुकता घ्यायला पाहिजे. एखाद्या दिवशी गोळी घ्यायची चुकली तर दुसऱ्या दिवशी दोन गोळ्या घ्याव्यात. पण सारखी सारखी गोळी चुकलेली चालणार नाही. नाहीतर गर्भ राहण्याचा धोका असतो शिवाय गर्भात विकृती होण्याचा धोका असतो.

## खालील आजार असणाऱ्या स्त्रियांनी या गोळ्या घेऊ नयेत.

- ☞ हृदयाचा वा रक्तवाहिन्यांचा किंवा लकवा असा आजार असेल तर
- ☞ यकृताला सूज किंवा त्यात गाठी असतील तर
- ☞ त्वचा व डोळे पिवळे झाले (कावीळ) असतील तर.
- ☞ स्तनामध्ये गाठ असेल तर

**अंगणवाडी ताई :** या गोळ्यामुळे बाईच्या आरोग्यावर कमी जास्त गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. गर्भनिरोधक गोळ्या सुरु केल्यावर जर कोणताही त्रास व्हायला लागला की लगेच डॉक्टरांना भेटून गोळी चालू ठेवायची की बंद करायची हे विचारून घ्यावे.



## याशिवाय,

- ☞ जास्त रक्तदाबाचा त्रास असेल तर
- ☞ मधुमेह (डायबेटीस, साखरेचा आजार), आकडी हे आजार असतील तर
- ☞ मानसिक आजार असेल तर
- ☞ विडी – तंबाखू खात असेल
- ☞ बाईचे वय ३५ वर्षपैक्षी जास्त असेल तर

या सारखा कोणताही आजार किंवा अवस्था असणाऱ्या स्त्रियांनी या गोळ्या शक्यतो घेऊ नये. हे आजार डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर कळतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी तपासणी करून गर्भनिरोधक गोळ्या घ्यायला सांगितल्या तर गोळ्या सुरु कराव्यात.

## गर्भनिरोधकाच्या गोळ्या घेतल्यामुळे काय त्रास होऊ शकतो ?

काही बायांना गोळी सुरु केल्यानंतर सकाळी मळमळणे, उलट्या होणे, डोके दुखणे, दोन पाळीच्या मध्ये अंगावरून जाणे असा त्रास होतो. गोळीची सवय झाली की पहिल्या १ – २ महिन्यात हा त्रास बंद होतो. जर त्रास चालूच राहिला तर मात्र डॉक्टरांकडे जावे. डोके खूप दुखत असेल आणि त्याचबरोबर अधुंक दिसत असेल तर गोळ्या बंद कराव्यात आणि डॉक्टरकडे जावे. या गोळ्यांमुळे जाडी वाढू शकते. या गोळ्यांमुळे होणारा सर्वात गंभीर परिणाम म्हणजे हृदय, मेंदू किंवा फुफ्फुस यामध्ये रक्ताच्या गुठळ्या होऊ शकतात.

## या गोळ्या कोठे मिळतात ?

- \* प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये येथे मोफत.
- \* मेडिकलमध्ये पैसे देऊन.

**आशा:** अजून एक महत्वाचं म्हणजे अंगावर दुध पाजणाऱ्या बाईने सुरुवातीचे सहा महिने गर्भनिरोधक गोळ्या घेऊ नयेत. कारण हे औषध दूधात उतरते.

चांगलंच आहे  
बाईनं आपलं कोजच्या  
जेवणाक्साकर्ती गोळी द्यायची  
म्हणजे झालं.. पुक्षांना काढी  
करायची नक्ज नाही.

अके पौषटदादा,  
या गोळयांचा उपयोग असला  
तरी त्याचे वाईट परिणाम देक्वील  
आहेत त्यामुळे आपल्या  
झाठीदाकाची काळजी घेण हे  
जाक्त ऋभजुतदाकपणाचं लक्षण  
आहे.

आत्तापर्यंत पाहिलेली तात्पुरती संतती नियमनाची साधने वापरायची नसतील आणि यापुढे बाळ नको असेल तर कायमस्वरूपी नसबंदी पुरुष आणि स्त्रीला करता येते.

## पुरुष नसबंदी


पुरुषाची नसबंदी करताना शुक्रबीज म्हणजेच पुरुष बीज वाहून नेणारी बीजवाहिनी मधे कापून निर्जुक दोन्याने बांधली जाते. त्यामुळे हे पुरुष बीज बीज वाहिनीत येत नाहीत. या नसबंदीनंतरही वीर्य तयार होत असते. पण फक्त त्यात मुल होण्यासाठी आवश्यक असणारे पुरुषबीज नसतात आणि म्हणून गर्भ राहत नाही.

१०-१५ मिनिटात पुरुष नसबंदी होते. यात फक्त एक टाका पडतो आणि पुरुष लगेच घरी जावू शकतो. पुरुष नसबंदी कमी त्रासाची, कमी खर्चाची असते.

पुरुषाची नसबंदी झाल्यानंतर पुढचे ३ महिने शरीरसंबंधाच्या वेळी निरोध वापरला पाहिजे. नसबंदीच्या आधी आलेले पुरुषबीज वीर्यामध्ये असतात. त्यामुळे निरोध न वापरता शरीर संबंध ठेवला तर गरोदर राहण्याची शक्यता असते.

पुरुषाने नसबंदी केल्यास पुरुषांची ताकद कमी होत नाही. संभोग करण्याची शक्ती किंवा त्यातले सुख यामध्ये कोणत्याही प्रकारची बाधा येत नाही.

पुरुषाने नसबंदी केल्यास सरकारकडून त्या पुरुषाला १४५१ रुपये मोबदला म्हणून मिळतात.



### नसबंदी कोठे करता येते:

- कोणत्याही सरकारी दवाखान्यामध्ये मोफत.
- खाजगी दवाखान्यात पैसे देऊन.


# स्त्री - नसबंदी

स्त्री नसबंदी करताना स्त्रीबीज वाहिनी कापून निर्जतुक दोऱ्याने बांधून टाकतात त्यामुळे स्त्रीबीजाचे पुरुष बीजाशी मिलन होत नाही. आणि म्हणून गर्भ राहत नाही. टाकयाची नसबंदी केल्यानंतर ५ दिवस तरी बाईला दवाखान्यात राहायला लागते. या नसबंदीनंतर कधी-कधी काही बायांना कंबर दुखीचा त्रास होतो. जर अॅपरेशन करताना चुकीमुळे रोगजंतू आत शिरला तर गर्भशयाला सूज येते व कंबर दुखायला लागते.

आजकाल दुर्बिणीची म्हणजेच बिनटाक्याची नसबंदी देखील करता येते. यामध्ये एका दिवसात घरी जाता येते व २-३ दिवस आराम करून आपल्या नेहमीच्या कामाला लागता येते.

बाईने नसबंदी केल्यास सरकारकडून पिवळं कार्ड असणाऱ्या बाईला ६०० रुपये तर पिवळं कार्ड नसणाऱ्या बाईला २५० रुपये मोबदला म्हणून मिळतात.

निर्जतुक दोऱ्याने  
बांधलेली स्त्रीबीज वाहिनी



## नसबंदी कोठे करता येते:

- कोणत्याही सरकारी दवाखान्यामध्ये मोफत.
- खाजगी दवाखान्यात पैसे देऊन.

क्षककाक पुकळांनाच  
जाळत पैको देतय...

पुकळांची नाळबंदी  
ही जाळत कोणी आणि पटेकन  
होणारी आहे... क्षकंजलं का  
फोपटदादा.

**अंगणवाडी ताई :** गर्भनिरोधक साधनं वापरल्यामुळे दोन मुलांमध्ये योग्य अंतर राखले जाते, त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याची नीट काळजी घेतली जाऊ शकते. तसेच मुलांची देखभाल चांगली करता येते. बाईची आरोग्य ही चांगली राहते.

**आशा :** जर स्त्रीला मूळ नको असेल तर ती गर्भनिरोधक वापर शकते. याप्रकारे स्वतःच्या शरीरावरील तिचा हक्क अबाधित ठेवू शकते. कधी आणि किती मुळे पाहिजे हे ठरविणे हा स्त्रीचा हक्क आहे.

ही सगळी माहिती मिळाल्यावर संगीच्या मनातला गोंधळ जरा कमी झाला. आपण आपला नोकरीचा निर्णय घेऊ शकतो व त्यासाठी मूळ आणखी एक वर्षाने व्हावे म्हणून नवच्याला या साधनांविषयी पटवून देऊ शकतो याचा विश्वास तिला वाटत होता. ही सगळी माहिती आपण नवच्याला सांगायची असं तिने ठरवलं.

**आपण काय करू शकतो :** आपणही या माहितीचा वापर करूयात, ही माहिती आपल्या जोडीदारासोबत मनमोकळेपणाने बोलूयात व आपले कुटुंब केवढे असावे याबद्दल निर्णय घेऊयात.

संदर्भ पुस्तिका: १. स्त्रीयांसाठी डॉक्टर नसेल तेथे, स्त्रीहितकारिणी चित्र : साथी, संकेतस्थळे



जनार्थ आदिवासी विकास संस्था

प्लॉट नं. ८, रमागिरी, विजयनगर, शहादा-४२५४०९, जि.-नंदुरबार

फळ ०२५६५-२२३१६५ / २२५४९५ ईमेल : janarthorg@rediffmail.com

